YOTSUME-CESTELLO

Istruzioni

URSUS®

Con video di istruzioni

LEGENDA

12 corde = 1 nastro di carta **Ritaglio E: larghezza di 6 corde** Min. 0:10



La divisione può essere effettuata con un cutter.

Suggerimenti

Ritaglio E: larghezza di 4 x 6 corde

Min. 0:10 → Trova la posizione nel video

1 nastro di carta 2 ritagli

12 Schnur

6 Schnur 6 Schnur

Da un nastro di carta si ottengono 2 ritagli della larghezza necessaria. Pertanto, sono sufficienti 2 nastri di carta per tagliare tutti i **ritagli E**.

ELENCO DEI MATERIALI

Lunghezza dei nastri di carta necessari, dimensioni del cestello: 19 cm (lungh.) × 13 cm (largh.) × 11 cm (alt.)

Nastro di carta di 8,5 m in natura chiaro, larghezza di 12 corde

Nastro di carta di 4 m in celeste, larghezza di 12 corde

Essendo ognuno intrecciato in modo differente, le dimensioni possono variare.

Ritagli come segue

A: 6 pz. larghezza di 12 corde, lunghezza di 19 cm

B: 5 pz. larghezza di 6 corde, lunghezza di 44 cm

C: 9 pz. larghezza di 6 corde, lunghezza di 38 cm

D: 2 pz. larghezza di 6 corde, lunghezza di 13 cm

E: 4 pz. larghezza di 6 corde, lunghezza di 67 cm

F: 2 pz. larghezza di 12 corde, lunghezza di 67 cm

G: 1 pz. larghezza di 2 corde, lunghezza di 130 cm

H: 56 pz. larghezza di 3 corde, lunghezza di 18 cm

I: 4 pz. larghezza di 2 corde, lunghezza di 75 cm

J: 28 pz. larghezza di 2 corde, lunghezza di 14 cm

K: 2 pz. larghezza di 12 corde, lunghezza di 19 cm

L: 2 pz. larghezza di 6 corde, lunghezza di 13 cm

Utensili da bricolage

Righello: per misurare i nastri
Matita: per applicare i segni
Forbici: per ritagliare i nastri
Cutter: per dividere i nastri
Morsetti pieghevoli: per fissare i nastri
Colla: per incollare; il prodotto migliore sono le colle bianche o per legno disponibili in commercio

ISTRUZIONI

Creare un fondo standard con i ritagli A, B, C e D

Min. 0:40

1.



Inserire un **ritaglio A** in orizzontale, negli angoli disporre i due **ritagli D** in verticale verso il basso. Incollarli insieme sugli angoli.

2.



Incollare i **ritagli A** restanti ad una distanza corrispondente all'incirca alla larghezza del **ritaglio B**.

La larghezza dei nastri può variare minimamente. Se è presente un residuo all'estremità (D), basta tagliarlo.

3.



Incollare ogni **ritaglio C** su uno **D** in modo centrato, coprendo inizio e fine dei **ritagli A**.

4.



Incollare ai **ritagli C** tutti i **ritagli B** centrati nelle aree intermedie dei **ritagli A**.

5.



Intrecciare i **ritagli C** residui.

6.



Per un risultato omogeneo, è preferibile spostare sempre due ritagli dal centro sul lato.

7.



Quando tutti i **ritagli C** sono intrecciati, il fondo è pronto.

8.



Il fondo può ora essere utilizzato.

*I **ritagli C** possono essere incollati sui **ritagli A** per garantire un fissaggio migliore.*

9.

Preparare i nastri laterali.

Creare le pareti laterali con i ritagli E

Min. 3:53

10.



Preparare i nastri laterali e intrecciare in direzione dritta i 4 **ritagli E** con 1,5 cm di distanza l'uno dall'altro.

Incollare saldamente agli angoli per fissarli.

Fissare il bordo superiore con un ritaglio F

Min. 6:00

11.



Incollare un **ritaglio F** all'interno sul bordo superiore alla medesima distanza dei **ritagli E**.

Laddove necessario, tagliare i nastri laterali alla medesima altezza, lasciando in alto una larghezza di 3 corde per il nastro di copertura:

Intrecciare un motivo a croce con i ritagli H, I e J nelle pareti laterali

Min. 7:27

12.



Incollare i **ritagli H** sotto, all'interno del cestello, per una lunghezza di 5 mm.

13.



Sollevare poi all'esterno con un angolo di 45 gradi in entrambe le direzioni. Accertarsi che questi **ritagli H** obliqui incrocino diagonalmente gli interstizi quadrati tra **E** e **F**.

Fissare in alto con dei morsetti pieghevoli.

14.



Intrecciare in senso orizzontale i **ritagli** I tra **E** e **H**. Per ogni fila, utilizzare un proprio **ritaglio I**.

*In questo modo vengono fissati subito anche i **ritagli H**.*

15.



Ripetere i passaggi 12 e 13 finché i lati non siano ultimati.

16.



Incollare insieme inizio e fine dei **ritagli I**.

17.



Tagliare e incollare i **ritagli H** in alto più o meno a filo con i **ritagli C**.

18.



Intrecciare in senso verticale i **ritagli J**. Incollare poi sotto all'interno, su una lunghezza di 5 mm.

*Laddove necessario, tagliare e incollare in alto all'esterno, alla medesima altezza dei **ritagli H**.*



Coprire i punti adesivi interni al fondo con i ritagli K e L

Min. 13:19

19.



Incollare i **ritagli K** e **L** sul fondo interno per coprire i resti dei **ritagli H** e **J**.

Coprire le estremità e ultimare il bordo dritto

Min. 13:41

20.



Inoltre, incollare il **ritaglio G** (come nastro di copertura) sul nastro interno in 2 giri sopra i nastri laterali.

Le due estremità del nastro di copertura si uniscono a filo e non consentono loro di sovrapporsi.

21.

Infine incollare il **ritaglio F** rimanente come nastro esterno contro il nastro interno con il nastro di copertura **(ritaglio G)** in modo che il bordo sia ben coperto.

22.

Impiegabile in altre aree e decorabile a piacere.

INFORMAZIONI UTILI

Il materiale Kamihimo

Il termine Kamihimo è composto dalle seguenti parole giapponesi
"Kami" 紙 (= carta) e "Himo" 紐 (= corda)

Le "corde di carta" colorate vengono incollate insieme su un nastro.
Un tempo (e ancora oggi) questi nastri Kamihimo venivano utilizzati per il confezionamento di sacchi di riso. Per via della sua robustezza, il prodotto viene utilizzato spesso per legare i pacchi. Questa abitudine è poi cambiata con l'introduzione delle reggette per pacchi e molti fabbricanti hanno pertanto sospeso la loro produzione. Oggi questi nastri sono impiegati per lo più come materiale da bricolage.

I nastri Kamihimo si rompono quando si bagnano? No, non si disfanno in presenza di umidità! Persino la tecnica di intrecciamento prevede di inumidire i nastri di tanto in tanto per poterli lavorare con più facilità.

Scansionare qui per ottenere maggiori informazioni, suggerimenti e per scaricare gratuitamente le presenti istruzioni in lingua italiana.

#URSUSDIY

www.ursus-basteln.de